

شرکت کاشی و سرامیک

(سهامی خاص)

دی




DAYTILE . COM

تأسست المجموعة الإنتاجية الصناعية لمصنع دى لبلاط و السيراميك تحت العلامة التجارية كاشي دى في ديسمبر ٢٠١٩، على أرض تبلغ مساحتها حوالي ٢٠ هكتاراً للمرحلة الأولى من المشروع الواقع في منطقة سورمق الصناعية في مدينة آباءة و تم تشغيله في أقل من ثلاث سنوات. لقد كان التزامنا دائماً هو تحقيق رضى الزبائن و ضمان أعلى مستويات الجودة في المنتجات.

إن وجود موارد معدنية عالية الجودة في مقاطعة فارس كان دائماً ميزة تنافسية في السوق المزدهر لإنتاج كاشي و السيراميك. فريق الإنتاج كاشي دى باستخدام فريق من المهندسين ذوي الخبرة و التكنولوجيا ذات المستوى العالمي بالإضافة إلى الوصول إلى منجم جلدشت للتربة الحرارية باعتباره أحد أفضل مناجم التربة في المنطقة، دخل مجال الإنتاج مع الالتزام بضمن المنتج و رضى الزبائن. و لضمان الجودة العالية لمنتجاتنا، نستخدم دائماً أفضل التصاميم و عمليات الإنتاج و الآلات الحديثة و المهندسين الأكثر خبرة في هذا المجال و نؤمن بأن الإيرانيين يستحقون الأفضل. في المرحلة الأولى رؤيتنا هي إطلاق خط الإنتاج رقم واحد و الذي سيكون متوسط إنتاجه ١٦٠٠٠ متر مربع حسب حجم المنتجات، و سيشمل هذا الإنتاج أحجام مختلفة من سيراميك الأرضيات و جميع الأنظمة و الأجهزة تم شراء و تركيب المكابس و الأفران و الطباعة الرقمية و التبريد و التعبئة الأوتوماتيكية بالكامل من الدول المنتجة باسم هذه الصناعة.



الأبعاد (مم)	800*800*12
درجة ارتداء	1
درجة وصمة	3
الحجم الاسمي	800*800 mm
حجم العمل	800*800 mm
نوع	الارضية
مستهلكة	داخل المبنى
رقم	3
المساحة (متر مربع)	1.92
سمك (مم)	12 mm
مقاومة المنظفات و أملاح حمامات السباحة	GB
نسبة امتصاص الماء	GB



يتم الشحن على شكل تغليف البالت و في ثلاثة أنواع من التغليف على النحو التالي.
بالتة ٢٨ كرتونة بمساحة ٥٣/٧٦ متر مربع و وزن ١٢٦٠ كجم
بالت ٣٢ كرتونة بمساحة ٤٤/١٦ متر مربع و وزن ١٤٥٠ كجم
بالت ٣٦ كرتونة بمساحة ٢١/٩٦ متر مربع و وزن ١٦٢٠ كجم
الوزن النهائي لكل ثلاث كرتونة حوالي ٤٥ كجم.

قدرة التحميل للسيارات هي:

شاحنة ذات محور واحد:

٨ بالت ٢٨ كرتونة

شاحنة ذات محورين:

١٠ بالت ٢٨ كرتونة



عربة:

١٨ بالت ٢٨ كرتونة

١٦ بالت ٣٢ كرتونة

١٤ بالت ٣٦ كرتونة
















La Niente del Futuro













































56

57











































